
2021年9月

仕様書

Power Conditioner

AV-P250LUV



[一般]

電源

AC100V 50-60Hz

最大定格電力

14.6A (1460W)

電源コンセント

SWITCHED (リアパネル :3P×10) UNSWITCHED (フロントパネル :3P×3)

フィルター

サージノイズフィルター

ラインノイズフィルター

極性チェッカー

ネオンランプ表示

サーキットブレーカー

15A

絶縁抵抗

10MΩ以上*

* 2021 年 9 月生産分(Serial No.2190001~)より対応となります。

電源コード

3P 電源コード

消費電力

1.6W (LED ライト最大輝度点灯時)

0.8W (LED ライト消灯時)

待機時消費電力

0.2W


外形寸法


482.6×45×294mm(幅×高さ×奥行き、突起を含む)


重量

4.0kg

[寸法図]







[※]第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

[※]TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

[※]その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

[※]仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

[※]本資料に記載の内容は 2021 年 9 月現在のものです。